

Nouveau Bayard

VassV9R05s201-205




INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

5742Mtp1

132-11 c

14 A 21





Désignation : 132-11 C.

Clos Planche 14 Côté A N° 21

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 11-9-56

21-5
22-3
23-6
24-5
25-3

2^e époque

Pr=1

132-11 Condore

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 21

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 4
2 5
3 5
4 6
5 5

17-9-57
Pr:0

3^e époque

132-11 C.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 21

Vigueur : 3

Date de maturité : 5-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 3
2 1
3 4
4 6
5 5

DESIGNATION : 132-11 Condore
CLOS III PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 8-8-67

Date de Maturité : 29-8-67 + 2

Pourriture : 0

Pédoncule : MC

Millerandage : 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2
s 3 1
s 4
s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : 132. M. Couderc
CLOS III PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 4

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.

Date de Véraison : 12.8.68

Date de Maturité : 3 semaines

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M - P. 15 X 15

disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 4

s 3 0

s 4 0

s 5 4

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

132-11. C

14A21

~~Rapport Gaillard 54~~

Année 1956

n° Planche Côté 15A30

	N ^o Nombre total	D A T E S									
		19	22	26
1	4	0	1	2
2
3
4
5

de hémé

I

26-3-56

132-11. C

Année 1957

N° Planche Côté 14A21

	N ^o Nombre total	D A T E S									
		8.3
1	4	4
2	2	6
3	4	2
4	4	2
5	5	3

I^e

D le 8-3-57

Année 1958.

N° Planche Côté 14 A 21

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	15/3	19.3	22/3		
1	6.	2.	2.	3. x	.	.
2	3.	1.	1.	1.	.	.
3	3.	1.	1.	1.	.	.
4	6.	3.	3.	3. x	.	.
5	3.	0.	0.	2. x	.	.

D 622-3-58

 I_2

Ann Co : 1967

Année : 1967
Emplacement : III 8 A 1 Désignation : 132.11 Condens

		D A T E S					
Nombre							
total		3/3	8.3				
1	2	0	1				
2	faible						
3	4	0	0				
4	faible						
5	3	1	2				

02 8/3/62
-5

Année / 1968

Emplacement III 8 A 1 Désignation .. 132.11. Condorc

	Nombre total	Dates					
		-					
		11-3					
1	2	1	✓				
2	2	1	✓				
3	2	0					
4	8						
5	2	1	✓				

D. 11-3-68

- 13

Année / 1969

Emplacement III 8 A 1 Désignation .. 132.11. C

	Nombre total	DATES					
		-					
		24-3					
1	2	1					
2	3	2					
3	4	1					
4	full						
5	4	3					

D. 24-3-69

+ 1

Désignation : 132-11 C.

VASSAL Planche XIV Côté A N° 21 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

Désignation : 132-11 C

VASSAL Planche 14 côté A N° 21 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
33 - entièrement 1 - partiellement 2.
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

las de grappin

C. Samson .26.5.51

faible

N° ordre

Désignation : 132.11 C

VASSAL Planche 14 côté A N° 21 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① ^{à raies + foncées} - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④ .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Landier 18-6-55

22-6-54
Y. Bobe

N° ordre

Désignation

132.11 C

VASSAL planche 14 côté A N° 21 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole (6).
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

P. Bouché

12 JUIL 1956
Bouché

J. Tinet 17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

132. H.C

VASSAL planche 14 côté A N° 81 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet
Rigumal) 2-8-57

N° d'ordre

Désignation 132-11c

VASSAL planche 14 côté A N° 21 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 [- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 [- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 [- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
30 [- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique ④ - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
31 [- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 [- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

14 SEPT 1955

But

Dénomination 132-11-C

Planche 14 côté A Rang 21 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (3), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tronquin 17.12.56

N° d'ordre: . . 5742 . . Désignation: 132 - 11. C . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 147. 21. Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-2-3.
10 - L_2/L 1-②
11 - Lobes 1-③-⑤-⑥-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-②-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-④-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-③-4-5-6-7-⑧
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd. /B. 1-2-③
18 - Angle lob. term. ①-②-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-⑤-⑥-⑦-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.
Forme : ④-5
Médiane/Base : 6-7-⑧

Porquies